



Biolucci
iluminação




CATÁLOGO 2023

PERFIS DE ALUMÍNIO
FITAS DE LED
FONTES E DRIVERS
LUSTRES
PENDENTES
ARANDELAS
PLAFONS

WWW.BIOLUCCI.COM.BR

ÍNDICE



LUSTRES, PLAFONS
E PENDENTES

PÁGINA 4



ARANDELAS

PÁGINA 37



FITAS DE LED

PÁGINA 40



PERFIS DE ALUMÍNIO

PÁGINA 42



DRIVERS

PÁGINA 56

LUSTRES, PLAFONS E PENDENTES

LF88055 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO
50CM

ALTURA
45CM

LÂMPADA
08 E14



LF88055 COGNAC

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR COGNAC

DIÂMETRO
50CM

ALTURA
45CM

LÂMPADA
08 E14



LF8454

ACESSE NOSSO SITE
BIOLUCCI.COM.BR

5

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIAGONAIS


1-63,5CM
2-41CM

ALTURA

46CM

LÂMPADA

06 E14



VISTA
INFERIOR

LF81653 PLAFON

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO

45CM

ALTURA

21CM

LED INTEGRADO BIVOLT

36W-3000K



6

ACESSE NOSSO SITE
BIOLUCCI.COM.BR




LF2559

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO
60CMALTURA
62CMLÂMPADA
10 E14

LF85806 PLAFON

DIMENSÕES
50CM X 50CMALTURA
6CMLED INTERNO
66W-3000K

LF85807 PLAFON

DIMENSÕES
50CM X 50CM

ALTURA
8CM

LED INTERNO
84W-3000K



LF85097-L4 PLAFON

DIMENSÕES
53CM X 53CM

ALTURA
4,5CM

LED INTERNO
96W-3000K

LF86310-SQU PLAFON

DIMENSÕES
52CM X 52CM


ALTURA
8CM

LED INTERNO
78W-3000K



8

ACESSE NOSSO SITE
BIOLUCCI.COM.BR



LF5060 A 1R

MATERIAL: ACRÍLICO - ALUMÍNIO

COR ALUMÍNIO E BRANCO FOSCO

DIÂMETRO
60CM

ALTURA COM O CABO
100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
23W-3000K



LF5060 B 1R

MATERIAL: ACRÍLICO - ALUMÍNIO

COR OLD GOLD E BRANCO FOSCO

DIÂMETRO ALTURA
20CM 100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
19W-3000K



LF8527

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO
30CM

ALTURA
13,5CM

LÂMPADA
2 E14



LF82041

MATERIAL: ACRÍLICO - ALUMÍNIO

COR BRANCO FOSCO E
LENTE LEITOSA

DIMENSÕES
60CM X 40CM

ALTURA COM O CABO
100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
31W-3000K



LF81062 L1


MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO FOSCO E PRETO
NA FAIXA CENTRAL

DIMENSÕES
90CM/13CM

LED INTEGRADO BIVOLT
43W - 3000K

ALTURA COM O CABO
100CM





LF81489 L3

MATERIAL: **ACRÍLICO - METAL**

COR ALUMÍNIO E BRANCO FOSCO

DIÂMETRO **ALTURA**
47CM 10CM

LED INTEGRADO BIVOLT
21W-3000K

LF2102

MATERIAL: **ACRÍLICO - CRISTAL**

COR TRANSPARENTE
E ESPELHADO

DIÂMETRO **ALTURA C/ CABO**
55CM 100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
35W-3000K



LF81087


MATERIAL: **ACRÍLICO - METAL**

COR LENTE LEITOSA E
BRANCO FOSCO

DIMENSÕES
74CM/45CM

ALTURA C/ CABO
100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
52W-3000K



LF 87544

Lançamento

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR PRETO

DIMENSÕES

85X38 / 52X28 / 75X33 CM

DIMENSÕES DA CANOPLA

46X42 CM

COMPRIMENTO DO CABO

120 CM

LED INTEGRADO BIVOLT

63W-3000K



LF 5076 4R

MATERIAL: AÇO - INOX E ACRÍLICO

OURO 24K

DIÂMETRO

80/60/40/20 CM

ALTURA DO CABO

150CM

LED INTEGRADO BIVOLT

67W-3000K



LF81927 1R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD



ROSÉ



BRANCO



PRETO

DIÂMETRO

60CM

ALTURA

120CM

LED INTEGRADO BIVOLT

20W-3000K





LF81927 2R



MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD



ROSÉ



BRANCO



PRETO

DIÂMETRO

60/40CM

ALTURA

120CM

LED INTEGRADO BIVOLT

32W-3000K

LF81927 3R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD



ROSÉ



BRANCO



PRETO

DIÂMETRO

80/60/40CM

ALTURA

120CM

LED INTEGRADO BIVOLT

67W-3000K



LF81927 4R 80

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



DIÂMETRO ALTURA
80/60/40/20 CM 150CM

LED INTEGRADO BIVOLT
67W-3000K



LF81927 4R 100

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



DIÂMETRO ALTURA
100/80/60/40CM 150CM

LED INTEGRADO BIVOLT
32W-3000K

LF81927 4R VERTICAL

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



DIÂMETRO ALTURA
100/80/60/40 CM 150CM

LED INTEGRADO BIVOLT
67W-3000K





LF81927 5R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD

DIÂMETRO ALTURA
100/80/60/40/20 CM 150CM

LED INTEGRADO BIVOLT
67W-3000K



LF 86420-50

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO



OLD GOLD



BRANCO

DIÂMETRO ALTURA
50CM 120CM

LED INTEGRADO BIVOLT
28W-3000K



LF 86420-70

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO



OLD GOLD



BRANCO

DIÂMETRO ALTURA
70CM 120CM

LED INTEGRADO BIVOLT
38W-3000K

LF 81035

MATERIAL: **ACRÍLICO - METAL**

COR BRANCO FOSCO

COMPRIMENTO 100 CM
ALTURA C/ CABO 100CM

**LED INTEGRADO 3 CORES COM
CONTROLE REMOTO**
12W-3000K/4000K/6000K



LF8825 2R

MATERIAL: **ACRÍLICO - CRISTAL**

COR TRANSPARENTE E ESPELHADO

DIÂMETRO
50CM / 30CM

ALTURA COM O CABO
120 CM

LED INTEGRADO BIVOLT
30W-3000K



LF8825 4R

MATERIAL: **ACRÍLICO - CRISTAL**


COR TRANSPARENTE E ESPELHADO

DIMENSÕES
100CM/80CM/60CM/40CM

ALTURA COM O CABO
3M

LED INTEGRADO BIVOLT
95W-3000K






LF8825 3R LARGE

MATERIAL: ACRÍLICO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE
E ESPELHADODIMENSÕES
80CM/60CM/40CMALTURA C/ CABO
3MLED INTEGRADO BIVOLT
68W-3000K

LF 3026

MATERIAL: METAL - ACRILÍCO

COR BRANCO FOSCO E PRETO
NA PARTE CENTRALDIMENSÕES
97X11,7CMALTURA
C/ CABO
100CMLED INTEGRADO 3 CORES COM
CONTROLE REMOTO
12W-3000K/4000K/6000K

LF 92945

MATERIAL: ALUMÍNIO - ACRÍLICO



OLD GOLD



BRANCO

DIMENSÕES
68 CM X 28 CM X 4CMLED INTEGRADO BIVOLT
67W-3000K

LF 83065 3S WHITE

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

70CM/50CM/30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

60W - 3000K



LF 83065 2S WHITE

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

50CM/30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

32 W - 3000K

LF 83065 1S WHITE

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

20 W - 3000K



LF 87543

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO

ALTURA
140CM

CONTROLE REMOTO RGB
14W



LF 87521

MATERIAL: METAL - ACRILÍCO

DIMENSÕES
120 X 60 CM
80 X 50 CM
80 X 25 CM

ALTURA DO CABO
120 CM

LED INTEGRADO BIVOLT
83W - 3000K

MATERIAL: METAL - ACRILÍCO

COMPRIMENTO
100CM

LÂMPADAS
20 X G4 3000K JÁ INCLUSAS



LF 85734

LF 85552

MATERIAL: VIDRO - METAL

DIÂMETRO
95 CM

ALTURA
80 CM

LÂMPADA
6 X G9 3000K JÁ INCLUSAS



LF 87542

MATERIAL: ALUMÍNIO - ACRILÍCO

DIMENSÕES
40 CM X 62 CM

3 RETÂNGULOS
40 CM / 16 CM

LED INTEGRADO BIVOLT
34W - 3000K



LF 81688 B

MATERIAL: **MADEIRA - ACRÍLICO**

DIÂMETRO
40 CM

ALTURA
100CM

LED INTEGRADO BIVOLT
33W-3000K

LF 83009 L1

MATERIAL: **VIDRO**



OLD GOLD



ROSÉ GOLD

DIÂMETRO
30 CM

ALTURA
16,5CM

LÂMPADA
1 E27 NÃO INCLUSA



LF 8009 L12

MATERIAL: **ALUMÍNIO - CRISTAL**

COR METAL CROMADO E CRISTAL

DIÂMETRO
50 CM

LÂMPADA
12 X G4 JÁ INCLUSAS



LF 81993 A



DIMENSÕES
14cm / 27,5cm

LF 81993 B



DIMENSÕES
14cm / 19cm

LF 81993 C



DIMENSÕES
16cm / 22cm

MATERIAL: METAL - VIDRO

COR VIDRO COGNAC E PRETO FOSCO

LÂMPADA 1 E27
NÃO INCLUSA

LF 83008 L1

MATERIAL: METAL E ACRÍLICO

COR: DOURADO E TRANSPARENTE

DIÂMETRO
15 CM

ALTURA
20 CM

LÂMPADA
1 G9 INCLUSA

ALTURA COM O CABO
120CM



LF 81772-B

MATERIAL: METAL

COR METAL ENVELHECIDO

LÂMPADA
1 E27

DIMENSÕES
19 CM / 30CM



LF 81772-C

MATERIAL: METAL

COR METAL ENVELHECIDO

LÂMPADA
1 E27

DIMENSÕES
24 CM / 17 CM



LF 2808

MATERIAL: METAL

COR PRETO FOSCO

DIÂMETRO 29 CM ALTURA 23CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA



LF 83007 L3

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR ROSÉ GOLD

DIÂMETRO
35 CM

LED INTEGRADO
BIVOLT
3 X 9W-3000K

ALTURA DA BASE
ATÉ A EXTREMIDADE
120CM



LF 3013 L1

MATERIAL: VIDRO

COR: BRANCO E PRETO

DIÂMETRO
19 CM

ALTURA
12 CM

LÂMPADA ALTURA COM
1 E27 O CABO
NÃO INCLUSA 100CM



LF 2825

MATERIAL: METAL

COR PRETO FOSCO

DIÂMETRO
60 CM/AJUSTÁVEL

LÂMPADA
5 X E27
NÃO INCLUSA



LF 8885

MATERIAL: METAL

COR PRETO FOSCO

DIÂMETRO
20 CM

ALTURA
28CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA





LF 881769 A

MATERIAL: METAL - VIDRO

COR: MADEIRA E BRANCO

DIÂMETRO	ALTURA
26 CM	24 CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA



LF 881769 B

MATERIAL: METAL - VIDRO

COR: MADEIRA E BRANCO

DIÂMETRO	ALTURA
16 CM	26 CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA



LF 881769 C

MATERIAL: METAL - VIDRO

COR: MADEIRA E BRANCO

DIMENSÕES
25 CM / 22 CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

LF 82018 A

MATERIAL: METAL

COR: PRETO E BRONZE

DIÂMETRO
14 CMALTURA
32 CMLÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

LF 82018 B

MATERIAL: METAL

COR: BRANCO E BRONZE

DIÂMETRO
14 CMALTURA
32 CMLÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

LF 82018 C

MATERIAL: METAL

COR: BRANCO E BRONZE

DIÂMETRO
34 CMALTURA
20 CMLÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA



LF 2936

MATERIAL: METAL

COR PRETO E BRANCO

DIÂMETRO
25 CM

ALTURA
25CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

ALTURA COM
O CABO
100CM



LF 81317 L1

MATERIAL: METAL

COR: PRETO FOSCO

DIÂMETRO
19 CM

ALTURA
32 CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

ALTURA COM
O CABO
100CM



LF 81677

MATERIAL: METAL



OLD GOLD



PRETO

DIÂMETRO
25 CM

ALTURA
22CM

LÂMPADA
1 E27
NÃO INCLUSA

ALTURA COM
O CABO
100CM



LF 12140 14

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR ÂMBAR

DIÂMETRO
30 CM

ALTURA
120CM

LÂMPADA
4 E14
NÃO INCLUSO

LF 92143

MATERIAL: METAL - MADEIRA

COR MADEIRA

DIÂMETRO
50 CM

ALTURA
50CM

LÂMPADA
06 E14
NÃO INCLUSA



LF 81052 L1

MATERIAL: METAL

COR: PRETO

DIÂMETRO
12 CM

ALTURA
50 CM

LÂMPADA ALTURA COM
1 E27 O CABO
NÃO INCLUSO 100CM



LF 2589 L12+6 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO
98 CM

LÂMPADA
18 E14
NÃO INCLUSO

ALTURA
86CM



LF 2589 L5 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO
- CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO
80 CM

LÂMPADA
5 E14
NÃO INCLUSO

ALTURA
74CM



LF 2589 L5 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
56 CM	5 E14 NÃO INCLUSO	56CM

LF 2589 L8 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
64 CM	8 E14 NÃO INCLUSO	58CM



LF 2589 L8+4 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	12 E14 NÃO INCLUSO	74CM



LF 2589 L16+8 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
120 CM	24 E14 NÃO INCLUSO	100CM



LF 2589 L3 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
56 CM	3 E14 NÃO INCLUSO	56CM

LF 2589 L12+6 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
98 CM	18 E14 NÃO INCLUSO	86CM





LF 2589 L8 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO
64 CMLÂMPADA
8 E14
NÃO INCLUSOALTURA
58CM

LF 2589 L8+4 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO
80 CMLÂMPADA
12 E14
NÃO INCLUSOALTURA
74CM

LF 2589 L3 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO
56 CMLÂMPADA
3 E14
NÃO INCLUSOALTURA
56CM

LF 2589 L16+8 COGNAC

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO
120CMLÂMPADA
24 E14
NÃO INCLUSOALTURA
100CM

LF S01 L6 COGNAC

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
58 CM	6 E14 NÃO INCLUSO	55CM



LF S01 A L6 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
58 CM	6 E14 NÃO INCLUSO	55CM



LF 8646 L6 WHITE

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: BRANCO

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
55 CM	6 E14 NÃO INCLUSO	60CM

LF 8816 L6 BLACK

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR PRETO

DIÂMETRO	ALTURA	LÂMPADA
56 CM	60CM	06 E14 NÃO INCLUSO





LF 6608C L6 COGNAC

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
60 CM	6 E14 NÃO INCLUSO	60CM

LF 3148 L8 COGNAC

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	8 E14 NÃO INCLUSO	65CM



LF 8221 L8 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
72 CM	8 E14 NÃO INCLUSO	74CM



LF S57 L6+1 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	ALTURA	LÂMPADA
60 CM	49CM	07 E14 NÃO INCLUSO



LF S57 L6+1 COGNAC

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO	ALTURA	LÂMPADA
60 CM	49CM	07 E14
		NÃO INCLUSO



LF S01 L8+4 COGNAC

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	12 E14	75CM
	NÃO INCLUSO	



LF S01 L8+4 TRANSPARENTE

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	1 E14	75CM
	NÃO INCLUSO	



LF 83009 L6

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR AREIA COM
DETALHES CROMADOS

LÂMPADA ALTURA
6 E14 58CM
NÃO INCLUSO

DIÂMETRO
68 CM



LF 2653 L6

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: AREIA COM DETALHES CROMADOS

DIÂMETRO
68 CM

LÂMPADA
6 E14
NÃO INCLUSO

ALTURA
62CM

ARANDELAS



LF 2189

MATERIAL: METAL - VIDRO

COR: BRANCO - CROMADO - PRETO

LARGURA TUBO
2,5 CM

BASE
7,0 CM

LED INCLUSO
1W-4000K



LF 84614 L1 UNIQUE

MATERIAL: METAL

COR BRANCO



LARGURA ALTURA LED INCLUSO
22 CM 19CM 5W-3000K

LF 81922

MATERIAL: METAL

COR BRANCO

DIÂMETRO 9 CM **ALTURA** 20 CM **LED INTEGRADO**
BIVOLT
15W-3000K



LF 81617

MATERIAL: METAL

COR BRANCO

LARGURA 37 CM **ALTURA** 35CM **LED INCLUSO**
5W-3000K

LF B02-1

MATERIAL: METAL

COR BRANCO FOSCO

DIMENSÕES 10X10X8CM **LED INCLUSO**
5W-3000K





LF 3082

MATERIAL: **METAL**

COR BRANCO FOSCO

DIMENSÕES **LED INCLUSO**
16X8CM 5W-3000K

CABO DE AÇO

CABO FIO ELETRIFICADO



FITAS DE LED


12V ROLO: 5 M | LARGURA DA FITA: 10 MM SMD 2835

B-15:	240 leds/m, 22 W/m, IP20, 2700K - (2640-2860) lm/m
B-01:	240 leds/m, 22 W/m, IP20, 3000K - (2640-2860) lm/m
B-02:	240 leds/m, 22 W/m, IP20, 4000K - (2640-2860) lm/m
B-10:	240 leds/m, 22 W/m, IP20, 6000K - (2640-2860) lm/m
B-03:	240 leds/m, 22 W/m, IP65, 3000K - (2640-2860) lm/m
B-11:	240 leds/m, 22 W/m, IP65, 4000K - (2640-2860) lm/m
B-04:	176 leds/m, 14,4 W/m, IP20, 3000K - (1936-2098) lm/m
B-05:	176 leds/m, 14,4 W/m, IP20, 4000K - (1936-2098) lm/m
B-06:	176 leds/m, 14,4 W/m, IP20, 6000K - (1936-2098) lm/m
B-16:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP20, 2700K - (1150-1250) lm/m
B-07:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP20, 3000K - (1350-1450) lm/m
B-08:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP20, 4000K - (1350-1450) lm/m
B-09:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP20, 6000K - (1350-1450) lm/m
B-17:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP65, 3000K - (1350-1450) lm/m
B-18:	176 leds/m, 9,6 W/m, IP65, 4000K - (1350-1450) lm/m
B-12:	176 leds/m, 4,8 W/m, IP20, 3000K - (650-750) lm/m
B-13:	176 leds/m, 4,8 W/m, IP20, 4000K - (650-750) lm/m
B-19:	176 leds/m, 4,8 W/m, IP20, 6000K - (650-750) lm/m
B-14:	RGB 162 leds/m, 24 W/m, IP20 - (max. 650) lm/m

ROLO: 5 M | LARGURA DA FITA: 4 MM

B-20:	4mm, 128leds/m, 10 W/m, IP20 , 2700K - (1200-1300) lm/m
B-21:	4mm, 128leds/m, 10 W/m, 12V, IP20, 3000K - (1300-1400) lm/m
B-22:	4mm, 128leds/m, 10 W/m, 12V, IP20, 4000K - (1400-1500) lm/m

Diagrama de Ligação para fita de LED de 3m



Obs.:

- Ligar dessa forma para projetos acima de 3 m.
- Para projetos menores, pode ligar direto por um lado.
- Usar a fonte de 12v apropriada procurando colocar uma margem de 20% a mais.



24V

LARGURA DA FITA: 10 MM
SMD 2835

ROLO DE 10M

B-23: 176 leds/m, 14,4W/m, 10m, 24V, IP20, 3000K - (1936-2098) lm/m

B-24: 176 leds/m, 14,4W/m, 10m, 24V, IP20, 4000K - (1936-2098) lm/m

LARGURA DA FITA ENDEREÇÁVEL: 10 MM

LF-B-35: 10mm, 126leds/m, 10m, 9 W/m, 24V, IP20, 3000K - (900-1000) lm/m

LF-B-36: 10mm, 126leds/m, 10m, 9 W/m, 24V, IP20, 4000K - (900-1000) lm/m

FITA DUPLA

LARGURA DA FITA: 18 MM

LF-B-33: 18mm, 320leds/m, 10m, 40 W/m, 24V, IP20, 3000K

LF-B-34: 18mm, 320leds/m, 10m, 40 W/m, 24V, IP20, 4000K

ROLO DE 30M

B-25: 176 leds/m, 14,4W/m, 30m, 24V, IP20, 3000K - (1936-2098) lm/m

B-26: 176 leds/m, 14,4W/m, 30m, 24V, IP20, 4000K (1936-2098) lm/m

B-27: 176 leds/m, 14,4W/m, 30m, 24V, IP65, 3000K

B-28: 176 leds/m, 14,4W/m, 30m, 24V, IP65, 4000K

SMD 5050



FITA MAGIC

LARGURA DA FITA: 10 MM

B-40: 60 leds/m, 15W/m, 10m 24V, IP20

ROLO DE 5M - 12V



FITAS COB

ROLO: 5 M | LARGURA DA FITA: 8 MM

LF-B-29: 8mm, 320leds/m, 4000K, 10W/m, 12V, IP20 - (900-950) lm/m IRC>90

LF-B-30: 8mm, 320leds/m, 3000K, 10W/m, 12V, IP20 - (850-900) lm/m IRC>90



FITAS DUPLA

ROLO: 5 M | LARGURA DA FITA: 18 MM

LF-B-31: 18mm, 320leds/m, 3000K, 40 W/m, 12V, IP20 - (4600-5000) lm/m

LF-B-32: 18mm, 320leds/m, 4000K, 40 W/m, 12V, IP20 - (4600-5000) lm/m

LF-B-41: 176leds/m, 3000K, 9,6W/m, IP20 - (1200-1300) lm/m IRC>90

LF-B-42: 176leds/m, 4000K, 9,6W/m, IP20 - (1250-1350) lm/m IRC>90

LF-B-43: 176leds/m, 3000K, 14,4W/m, IP20 - (1700-1800) lm/m IRC>90

LF-B-44: 176leds/m, 4000K, 14,4W/m, IP20 - (1750-1850) lm/m IRC>90

FITAS NEON

SMD 2835 • 12V • 50m

POTÊNCIA: 9 W/M | CORTE A CADA 2,5 CM

LARGURA E ALTURA:
16X8 MM

LARGURA E ALTURA:
12X6 MM

OPÇÕES: VENDA POR METRO
OU ROLO COM 50M

ACESSÓRIO OPCIONAL:
TAMPA PARA FITA NEON

Branco
Frio



Branco
Quente



Amarelo
Limão



Azul
Gelo



Verde



Pink



Vermelho



Branco
Morno



Amarelo



Laranja



Azul



Violeta




Rosa



PERFIS


SÉRIE TUBE LINE

Alta qualidade de silicone, resistente ao tempo e radiação,
resistência de temperaturas entre -40° C e 120° C.





PTL-1010A

Para uso com fitas de **4mm de largura**.
Fita colocada na **horizontal**





PTL-1616B

Para uso com fitas de **10mm de largura**.
Fita colocada na **horizontal**.




PTL-2014A

Para uso com fitas de **10mm de largura**.
Fita colocada na **horizontal**.




PTL-C1616

Para uso com fitas de **10mm de largura**.
Fita colocada na **horizontal**.





PTL-T1220C

Para uso com fitas de **10mm de largura**.
Fita colocada na **vertical**.




PTL-T1616C

Para uso com fitas de **10mm de largura**.
Fita colocada na **vertical**.



SÉRIE NO FRAME


PNF-17





Ponteira



PNF-15





Ponteira




PNF-16


Ponteira




PE-050



Ponteira





Clipe



SÉRIE LIGHT

LF PS-03

Perfil de Sobrepor



Clipe de Fixação



Conector - 90 graus



Conector - 180 graus




Ponteira



LF GP1

Perfil para Embutir



Parafuso




Ponteira



LF PE-07



Perfil de Embutir



Ponteira




Clipe de Montagem de Plástico



LF PS-06

Perfil de Embutir



Clipe de Montagem



Conector 90 Graus



Conector 180 Graus




Ponteira




LF PE-04

Perfil para Embutir



Clipe de Fixação




Ponteira



LF PE-02

Perfil para Embutir



Ponteira




Clipe de Mola




LF 052


Perfil para Embutir



Clipe de Montagem




Ponteira



LF 151


Perfil para Embutir



Clipe de Montagem




Ponteira



LF 037

Perfil para Embutir



Kit de Suspensão



Clipe de Montagem




Ponteira




LF AA

Perfil para Embutir




Ponteira



PS 01



Perfil para Embutir



Ponteira




Clip de Montagem de Metal



USAR COM FITAS DE 4MM
DE LARGURA.

LF PE-01

Perfil de Embutir



Ponteira




Clip de Montagem



USAR COM FITAS DE 4MM
DE LARGURA.

LF PS-05

Perfil para Embutir




Ponteira




Clipe de Plástico

LF PE-08

Perfil para Embutir

Clipe de Montagem
de Plástico


Ponteira



SÉRIE POWERLINE

PE-31


Perfil para Embutir




Ponteira




Conector 90 Graus A (Horizontal)




Conector 90 Graus B (Vertical)



Conector 180 Graus C




Clipe de Mola



LF PS-35

Perfil para Embutir



Clip de Metal



Clip de Parede



Conector 90 Graus B (Horizontal)



Conector 90 Graus A (Vertical)



Conector 180 Graus A



Ponteira - Comum e Preta




Kit de Suspensão



LF AC5

Perfil para Embutir



Clipe de Plástico



Ponteira




Kit de Suspensão



LF PE 03

Perfil para Embutir



Clipe de Mola



Ponteira



Conector 90 Graus A (Vertical)



Conector 180 Graus A




Conector 90 Graus B (Horizontal)



LF PS 4025


Perfil



Ponteira








Kit de Suspensão



DRIVERS

Referência:	Imagem:	Nome:	Especificação:	Volt.:	Dimensões
1216		DS-30-12C-20	30W IP20	12V	110x40x25 mm
1202		DS-60-12C-20	60W IP20	12V	135x40x30 mm
1203		DS-30-12C-67	60W IP20	12V	125x55x15 mm
1223		S-FS30-12	2,5A 30W IP67	12V	240x22x21 mm
1224		S-FS60-12	5A 60W IP67	12V	173x46x35 mm
1226		ULTRAFINO (SLENDER-BASTÃO)	3A 36W	12V	235x18x18 mm
1227		ULTRAFINO (SLENDER-BASTÃO)	6A 72W	12V	315x18x18 mm
508		ULTRAFINO (SLENDER-BASTÃO)	1,5A 36W	24V	235x18x18 mm

Refência:	Imagem:	Nome:	Especificação:	Volt.:	Dimensões
509		ULTRAFINO (SLENDER-BASTÃO)	3A 72W	24V	315x18x18 mm
1228		DIMERIZÁVEL TRIAC	5A 60W ENTRADA: 220 V	12V	180x50x30 mm
1229		DIMERIZÁVEL TRIAC	8,3A 100W ENTRADA: 220 V	12V	230x50x30 mm
1230		DIMERIZÁVEL TRIAC	16,6A 200W ENTRADA: 220 V	12V	287x50x30 mm
1231		DIMERIZÁVEL TRIAC	16,6A 200W ENTRADA: 110 V	12V	287x50x30 mm
1210		FONTE CHAVEADA	5A 60W	12V	86x58x38 mm
1211		FONTE CHAVEADA	10A 120W	12V	160x98x40 mm
1212		FONTE CHAVEADA	15A 180W	12V	198x98x42 mm
1214		FONTE CHAVEADA	20A 240W	12V	198x98x42 mm

Referência:	Imagem:	Nome:	Especificação:	Volt.:	Dimensões
1213		FONTE CHAVEADA	30A 360W	12V	200x110x50 mm
1206		DS-2253-12C-20	120W IP20 - SLIM	12V	310x22x53 mm
1220		FONTE STRIP SHAPE	5A 60W	12V	160x40x28 mm
1221		FONTE STRIP SHAPE	10A 120W	12V	188x46x32 mm
1222		FONTE STRIP SHAPE	16,7A 200W	12V	198x58x40 mm
510		DRIVER ULTRAFINO ABERTO	8,3 A 100W	12V	195x53x22 mm
511		DRIVER ULTRAFINO ABERTO	16,7 A 200W	12V	235x53x22 mm
512		DRIVER ULTRAFINO ABERTO	4,2 A 100W	24V	195x53x22 mm
513		DRIVER ULTRAFINO ABERTO	8,5 A 200W	24V	235x53x22 mm
1234		DRIVER SLV-360Q-24	15 A 360W IP67💧	24V	240x60x40 mm
1232		DRIVER CBV-360Q-24	15 A 360W IP20	24V	213x115x38 mm
1233		DRIVER LUX3556-120Q-24	5 A 120W IP67💧	24V	170x55x35 mm



Biolucci
iluminação

ACESSE:
BIOLUCCI.COM.BR