



Biolucci  
ILUMINAÇÃO



CATÁLOGO  
2026

[www.biolucci.com.br](http://www.biolucci.com.br)

# ÍNDICE



FITAS DE LED  
PÁGINA 3




DRIVERS  
PÁGINA 18



PERFIS FLEXÍVEIS  
PÁGINA 27



PERFIS DE ALUMÍNIO  
PÁGINA 41



LUSTRE E PENDENTES  
PÁGINA 52



# FITAS DE LED E ACESSÓRIOS

WWW.BIOLUCCI.COM.BR

# FITAS DE LED PREMIUM PRO

Tensão  
**24v**

**IP20**

**2 ANOS DE GARANTIA**

FITA COM ALTA EFICIÊNCIA EM ILUMINAÇÃO

**150 Lumens/w**



Corte a cada 2,5cm



Veja o vídeo explicativo



## Rolo 10m - IRC>80 - IP20 - 2700K

9,6W/m	1495 Lumens/m - 176 Leds/m	<b>Cód. 789</b>
14,4W/m	2150 Lumens/m - 176 Leds/m	<b>Cód. 788</b>
22W/m	3300 Lumens/m - 240 Leds/m	<b>Cód. 787</b>

## Rolo 25m - IRC>80 - IP20

9,6W/m	1536 Lumens/m - 176 Leds/m - 3000k	<b>Cód. 783</b>
9,6W/m	1536 Lumens/m - 176 Leds/m - 4000k	<b>Cód. 784</b>
22W/m	3520 Lumens/m - 240 Leds/m - 3000k	<b>Cód. 785</b>
22W/m	3520 Lumens/m - 240 Leds/m - 4000k	<b>Cód. 786</b>

## Observações de instalação

- Para segmentos maiores que 10 metros, sempre fazer a ligação da fonte nas duas pontas da Fita de Led.
- Para segmentos menores que 10 metros pode-se ligar apenas de um dos lados.
- Recomendamos apenas o uso de fontes Biolucci e com potência 20% acima do exigido pelo segmento.

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v**

**IP20**

ATÉ 50.000 HORAS DE VIDA UTIL

2 ANOS DE GARANTIA

Corte a cada 2,5cm



Largura: 10mm



## Rolo 5m - IRC>80 - IP20

<b>4,8W/m</b>	700 Lumens/m - 2700k - 176 Leds/m	<b>Cód. 404</b>
<b>4,8W/m</b>	700 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1112</b>
<b>4,8W/m</b>	700 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1113</b>
<b>4,8W/m</b>	700 Lumens/m - 6000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1152</b>
<b>9,6W/m</b>	1250 Lumens/m - 2700k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1116</b>
<b>9,6W/m</b>	1400 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1107</b>
<b>9,6W/m</b>	1400 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1108</b>
<b>9,6W/m</b>	1400 Lumens/m - 6000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1109</b>
<b>14,4W/m</b>	2017 Lumens/m - 2700k - 176 Leds/m	<b>Cód. 790</b>
<b>14,4W/m</b>	2017 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1104</b>
<b>14,4W/m</b>	2017 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1105</b>
<b>14,4W/m</b>	2017 Lumens/m - 6000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1106</b>
<b>22W/m</b>	2750 Lumens/m - 2700k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1115</b>
<b>22W/m</b>	2750 Lumens/m - 3000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1101</b>
<b>22W/m</b>	2750 Lumens/m - 4000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1102</b>
<b>22W/m</b>	2750 Lumens/m - 6000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1110</b>

## Observações de instalação

- Para segmentos maiores que 5 metros, sempre fazer a ligação da fonte nas duas pontas da Fita de Led.
- Para segmentos menores que 5 metros pode-se ligar apenas de um dos lados.
- Recomendamos apenas o uso de fontes Biolucci e com potência 20% acima do exigido pelo segmento.



Veja o vídeo explicativo



# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v**

2 ANOS  
DE GARANTIA

**IP65**

Resistente  
apenas á  
respingos e  
poeira



Corte a cada 2,5cm



Largura: 10mm

## Rolo 5m - IRC>80 - IP65

9,6W/m	1400 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1117</b>
9,6W/m	1400 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1151</b>
22W/m	2750 Lumens/m - 3000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1103</b>
22W/m	2750 Lumens/m - 4000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 1111</b>



Tensão  
**24v**

**IP67**

2 ANOS  
DE GARANTIA



Corte a cada 2,5cm

Largura: 10mm

## Rolo 10m - IRC>80 - IP67

14,4W/m	1750 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 541</b>
14,4W/m	1750 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 542</b>

### Acessórios para Fita IP67



Ponteira para vedação  
**Cód. 554**



Conector de alimentação  
**Cód. 553**



Veja o vídeo  
explicativo



### Observações de instalação

- Importante:** Fazer a vedação correta da Fita IP67 conforme dito no vídeo para ter uma boa proteção contra água.
- Importante:** A Fita IP65 não é recomendada para uso externo com perfis de alumínio. Para isso use a IP67 ou Perfis Flexíveis de Silicone de área externa.
- Recomendamos apenas o uso de fontes Biolucci e com potência 20% acima do exigido pelo segmento.



### Tabela de proteção IP

5	Protegido contra poeira. Possibilidade de entrada de poeira	5	Protegido contra projeção de jatos d'água
6	Totalmente protegido contra poeira, sem possibilidade de entrada	6	Protegido contra projeção de jatos d'água potentes
7	Protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30minutos	7	Protegido contra imersão contínua em água de até 3 metro
8		8	

**Exemplo**

**IP 6 7**

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v**

**IP20**



Corte a cada 2,5cm.

ATÉ 50.000 HORAS DE VIDA UTIL

2 ANOS DE GARANTIA



Largura: 10mm



Veja o vídeo explicativo ↑



## Rolo 30m - IRC>80 - IP20

14,4W/m	1895 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 546</b>
14,4W/m	1895 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 547</b>
14,4W/m	1895 Lumens/m - 6000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 548</b>
22W/m	2850 Lumens/m - 3000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 543</b>
22W/m	2850 Lumens/m - 4000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 544</b>
22W/m	2850 Lumens/m - 6000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 545</b>

**DUPLA**

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v e 24v**

**IP20**



Corte a cada 2,5cm.

DUPLO LED CHEGANDO Á ATÉ 5.000 LUMENS/M

2 ANOS DE GARANTIA



Largura: 18mm



## Rolo 5m - IRC>80 - IP20

40W/m	4800 Lumens/m - 3000k - 320 Leds/m - 12V	<b>Cód. 331</b>
40W/m	4800 Lumens/m - 4000k - 320 Leds/m - 12V	<b>Cód. 332</b>

## Rolo 10m - IRC>80 - IP20

40W/m	4800 Lumens/m - 3000k - 320 Leds/m - 24V	<b>Cód. 333</b>
40W/m	4800 Lumens/m - 4000k - 320 Leds/m - 24V	<b>Cód. 334</b>

# FITAS DE LED PREMIUM



IRC>90

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v**

**IP20**

CORES MAIS  
REAIS E  
AUTENTICAS

2 ANOS  
DE  
GARANTIA



Corte a cada 2,5cm.



Largura: 10mm



## Rolo 5m - IRC>90 - IP20

9,6W/m	1250 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 369</b>
9,6W/m	1300 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 370</b>
14,4W/m	1750 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 371</b>
14,4W/m	1800 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 372</b>

IRC>90

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**24v**

**IP20**

CORES MAIS  
REAIS E  
AUTENTICAS

2 ANOS  
DE  
GARANTIA



Corte a cada 2,5cm.



Largura: 8mm



## Rolo 10m - IRC>90 - IP20

9,6W/m	1200 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 837</b>
14,4W/m	1800 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 838</b>
22W/m	2550 Lumens/m - 3000k - 192 Leds/m	<b>Cód. 839</b>



## ENDEREÇÁVEL

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**24v**

**IP20**



Corte a cada 5cm

FUNÇÃO  
RUNNING E  
MAIS UMA  
GRANDE  
VARIÉDADE

**2 ANOS**  
DE  
GARANTIA



Largura: 10mm



Veja o vídeo  
explicativo



### Rolo 10m - IRC>80 - IP20

9W/m	950 Lumens/m - 3000k - 126 Leds/m	<b>Cód. 335</b>
9W/m	950 Lumens/m - 4000k - 126 Leds/m	<b>Cód. 336</b>


**CCT**

De 3000K à 6000K

## Acessórios para Fita



Controle de 3 teclas  
**Cód. 338**



Mini Controlador  
**Cód. 337**

Tensão  
**24v**

**IP20**



Corte a cada 2,5cm



Largura: 10mm



Veja o vídeo  
explicativo



### Rolo 5m - IRC>80 - IP20

22W/m	3640 Lumens/m - 3000k - 304 Leds/m	<b>Cód. 1164</b>
-------	------------------------------------	------------------



## Acessórios para Fita



Controle Manual  
**Cód. 549**



Emenda de pressão 3 polos  
**Cód. 384**

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**24v**

**IP20**

ATÉ 50.000 HORAS DE VIDA UTIL

2 ANOS DE GARANTIA

Corte a cada 2,5cm



## Rolo 10m - IRC>80 - IP20

9,6W/m	1400 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 120</b>
9,6W/m	1400 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 121</b>
14,4W/m	2017 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1153</b>
14,4W/m	2017 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1154</b>
22W/m	2750 Lumens/m - 3000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 122</b>
22W/m	2750 Lumens/m - 4000k - 240 Leds/m	<b>Cód. 123</b>

## Rolo 30m - IRC>80 - IP20

14,4W/m	2017 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1155</b>
14,4W/m	2017 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1156</b>

## Rolo 30m - IRC>80 - IP65

14,4W/m	2017 Lumens/m - 3000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1157</b>
14,4W/m	2017 Lumens/m - 4000k - 176 Leds/m	<b>Cód. 1158</b>

## Observações de instalação

- Para segmentos maiores que 10 metros, sempre fazer a ligação da fonte nas duas pontas da Fita de Led.
- Para segmentos menores que 10 metros pode-se ligar apenas de um dos lados.
- Recomendamos apenas o uso de fontes Biolucci e com potência 20% acima do exigido pelo segmento.



Veja o vídeo explicativo



RGB

# FITAS DE LED PREMIUM



## RGB 12v

Tensão  
**12v**

**IP20**

Pode ser  
ligada em  
conjunto com  
o controlador  
5 em 1 wifi

**2 ANOS**  
DE  
GARANTIA



Corte a cada 1,8cm.



Largura: 10mm



Veja o vídeo  
explicativo




### Rolo 5m - IRC>80 - IP20


24W/m

650 Lumens/m - 162 Leds/m

**Cód. 1114**



Controle remoto RF20  
**Cód. 1162**



Emenda de 4 Polos  
**Cód. 385**



Amplificador de Sinal  
**Cód. 1160**



Conecotor 4 Pinos  
**Cód. 832**

## Acessórios para Fita

## RGB MAGIC

Tensão  
**24v**

**IP20**

Possui mais de 50  
Modos variados  
Controlada via  
Bluetooth com  
Celular

**2 ANOS**  
DE  
GARANTIA



Corte a cada 10cm.



Largura: 10mm



Veja o vídeo  
explicativo



### Rolo 10m - IRC>80 - IP20

12W/m

SMD 5050 - 60 Leds/m

**Cód. 312**



## Acessórios para Fita



Controlador  
Bluetooth RGB  
**Cód. 313**



Controle manual e  
Bluetooth RGB  
**Cód. 96**



Emenda de pressão  
4 polos  
**Cód. 385**

## RGB NEON MAGIC

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**24v**

**IP65**



Corte a cada 6,3cm...

Possui mais de 50 Modos variados, Modo Musica, controlada via Bluetooth com Celular

**2 ANOS  
DE  
GARANTIA**



Largura: 8x16mm



Veja o vídeo  
explicativo



### Rolo 10m - IRC>80 - IP65

**21W/m**

SMD 3535 - 96 Leds/m

**Cód. 458**

### Acessórios para Fita



Controle manual e  
Bluetooth RGB  
**Cód. 96**



Controlador  
Bluetooth RGB  
**Cód. 313**

## NEON

# FITAS DE LED PREMIUM

Tensão  
**12v**

**IP65**

**2 ANOS  
DE  
GARANTIA**

Com 100%  
Silicone  
trazendo mais  
brilho e  
proteção.

Vendida  
também de  
metro em metro

Recomendada  
para ligações  
até 5 metros  
sem perda de  
lumens

Corte a cada 2,5cm...



Larguras: 8x16mm e 6x12mm



### Rolo 50m - IRC>80 - 9W/m - 6x12mm

### Rolo 50m - IRC>80 - 9W/m - 8x16mm

Branco Frio	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 303</b>	Branco Frio	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1120</b>
Branco Morno	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 304</b>	Branco Morno	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1119</b>
Laranja	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 306</b>	Laranja	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1128</b>
Azul	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 302</b>	Azul	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1118</b>
Azul Gelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 301</b>	Azul Gelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1124</b>
Amarelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 127</b>	Amarelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 124</b>
Amarelo limão	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 307</b>	Amarelo limão	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1127</b>
Vermelho	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 315</b>	Vermelho	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1123</b>
Verde	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 314</b>	Verde	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1122</b>
Rosa	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 308</b>	Rosa	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1125</b>

# FITAS DE LED PREMIUM

**NEON**

Tensão  
**24v** 

**IP65**

**2 ANOS DE GARANTIA**

Com 100%  
Silicone  
trazendo mais  
brilho e  
proteção.

Vendida  
também de  
metro em metro

Recomendada  
para ligações  
até 10 metros  
sem perda de  
lumens



Corte a cada 2,5cm...



Larguras: 8x16mm e 6x12mm



**Rolo 50m - IRC>80 - 9W/m - 6x12mm**

Branco Frio	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 757</b>
Branco Morno	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 756</b>
Branco Quente	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 755</b>
Azul	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 80</b>
Azul Gelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 79</b>
Amarelo	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 78</b>
Limão	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 82</b>
Vermelho	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 85</b>
Verde	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 84</b>
Rosa	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 83</b>
Violeta	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 86</b>
Laranja	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 81</b>

**Rolo 50m - IRC>80 - 9W/m - 8x16mm**

Branco Quente	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1128</b>
Branco Morno	SMD 2835 - 120 Leds/m	<b>Cód. 1119</b>

**Acessórios para  
Fitas Neon**



Clipe de Fixação  
**Cód. 343**



Tampa para Fita  
**Cód. 317 à 327**

**ACESSÓRIOS**


**FITAS DE LED PREMIUM**



Conector de  
Alimentação  
Para Fita de 4mm  
**Cód. 97**



Conector de  
Alimentação  
Para Fita 10mm  
**Cód. 744**




Mini Controlador  
da Fita  
Endereçável  
**Cód. 337**



Amplificador  
4 Saídas da  
Fita Endereçável  
**Cód. 340**



Amplificador  
8 Saídas da  
Fita Endereçável  
**Cód. 341**



Emenda de Pressão  
Para Fita 4mm  
2 Polos 180°  
**Cód. 383**



Emenda de Pressão  
Para Fita 10mm  
2 Polos 180°  
**Cód. 383**



Emenda de Pressão  
Para Fita 10mm  
3 Polos 180°  
**Cód. 384**



Emenda de Pressão  
Para Fita 10mm  
4 Polos 180°  
**Cód. 385**



Emenda de Pressão  
Para Fita 10mm  
2 Polos 90° "L"  
**Cód. 386**

# FITAS DE LED STANDARD

Tensão  
**12v**

**IP20**

ATÉ 25.000  
HORAS DE  
VIDA UTIL

**2 ANOS**  
DE  
GARANTIA



Corte a cada 2,5cm



## Rolo 5m - IRC>80 - IP20

8,5W/m	800 Lm/m - 2700k - 180 Leds/m - 8mm	<b>Cód. 455</b>
8,5W/m	900 Lm/m - 3000k - 180 Leds/m - 8mm	<b>Cód. 456</b>
8,5W/m	900 Lm/m - 4000k - 180 Leds/m - 8mm	<b>Cód. 486</b>
8,5W/m	900 Lm/m - 6000k - 180 Leds/m - 8mm	<b>Cód. 457</b>
13,5W/m	1250 Lm/m - 2700k - 180 Leds/m - 10mm	<b>Cód. 452</b>
13,5W/m	1400 Lm/m - 3000k - 180 Leds/m - 10mm	<b>Cód. 453</b>
13,5W/m	1400 Lm/m - 4000k - 180 Leds/m - 10mm	<b>Cód. 454</b>
13,5W/m	1400 Lm/m - 6000k - 180 Leds/m - 10mm	<b>Cód. 485</b>
21W/m	1900 Lm/m - 2700k - 240 Leds/m - 9,6mm	<b>Cód. 479</b>
21W/m	2150 Lm/m - 3000k - 240 Leds/m - 9,6mm	<b>Cód. 483</b>
21W/m	2150 Lm/m - 4000k - 240 Leds/m - 9,6mm	<b>Cód. 451</b>
21W/m	2150 Lm/m - 6000k - 240 Leds/m - 9,6mm	<b>Cód. 484</b>

## Observações de instalação

- Recomendamos apenas o uso de fontes Biolucci e com potência 20% acima do exigido pelo segmento.



# DRIVERS E DIMMERS

WWW.BIOLUCCI.COM.BR

## DRIVERS

## DRIVER ULTRAFINO 12V

## ULTRAFINO ABERTO 8.3A 100W

Código: 510

- Potência 100W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 195x53x22mm

## ULTRAFINO ABERTO 16.7A 200W

Código: 511

- Potência 200W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 235x53x22mm

## DRIVER ULTRAFINO 24V

## ULTRAFINO ABERTO 4.2A 100w

Código: 512

- Potência 100W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 195x53x22mm

## ULTRAFINO ABERTO 8.5A 200W

Código: 513

- Potência 200W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 315x52x22mm

## ULTRAFINO ABERTO 12.5A 300W

Código: 405

- Potência 300W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 320x52x22mm


## ULTRAFINO ABERTO 16.7A 400W

Código: 406

- Potência 400W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 375x52x22mm

## Quantos watts são necessários para o segmento?

- O cálculo base é: multiplicar watts/m do segmento da Fita e dividir pela voltagem do driver (12v ou 24v).
- Nunca use um Driver menor do que o resultado do cálculo.
- **Exemplo: Segmento - 3 metros de Fita 22w/m. Será necessário um driver de no mínimo 66w.**
- O ideal é sempre trabalhar com pelo menos 20% a mais do necessário para o segmento.



## DRIVERS

## DRIVER SLENDER BASTÃO 12V

**SLENDER BASTÃO 3A 36W**Código: **1226**

- Potência 36W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 235x18x18mm

**SLENDER BASTÃO 1.5A 36W**Código: **508**

- Potência 36W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 235x18x18mm

**SLENDER BASTÃO 6A 72W**Código: **1227**

- Potência 72W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 315x18x18mm

## DRIVER SLENDER BASTÃO 24V

**SLENDER BASTÃO 1.5A 36W**Código: **508**

- Potência 36W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 235x18x18mm

**SLENDER BASTÃO 3A 72W**Código: **509**

- Potência 72W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 315x18x18mm

DRIVER SLIM P2030 12V - **IP67** **DRIVER SLIM P2030 60W**Código: **489**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 125x30x20mm

**DRIVER SLIM P2030 100W**Código: **192**

- Potência 100W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 274x30x20mm

DRIVER SLIM P2030 24V - **IP67** **DRIVER SLIM P2030 60W**Código: **438**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 125x30x20mm

**DRIVER SLIM P2030 100W**Código: **193**

- Potência 100W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 274x30x20mm

20

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

# DRIVERS

## DRIVER STRIP SHAPE 12V



### STRIP SHAPE 5A 60W

Código: **1220**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 160x40x32mm

### STRIP SHAPE 10A 120W

Código: **1221**

- Potência 120W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 188x45x35mm

## DRIVER STRIP SHAPE 12V




### STRIP SHAPE 16.7A 200W

Código: **1222**

- Potência 200W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 224x66x42mm

## DRIVER DS-2253 SLIM 12V



### DS-2253-12C-20 10A 120W

Código: **1206**

- Potência 120W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 310x22x53mm

## DRIVER S-FS30 12V - **IP67**



### DRIVER S-FS30 2.5A 30W

Código: **1223**

- Potência 30W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 240x22x21mm

# DRIVERS

## DRIVER FONTE CHAVEADA 12V



### FONTE CHAVEADA 5A 60W

Código: **1210**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 86x58x38mm

## DRIVER FONTE CHAVEADA 12V



### FONTE CHAVEADA 10A 120W

Código: **1211**

- Potência 120W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 160x98x40mm

### FONTE CHAVEADA 15A 180W

Código: **1212**

- Potência 180W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 192x96x42mm

## DRIVER FONTE CHAVEADA 12V



### FONTE CHAVEADA 20A 240W

Código: **1214**

- Potência 240W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 192x97x40mm


### FONTE CHAVEADA 30A 360W

Código: **1213**

- Potência 360W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 200x110x50mm

## Quantos watts são necessários para o segmento?

- O cálculo base é: multiplicar watts/m do segmento da Fita e dividir pela voltagem do driver (12v ou 24v).
- Nunca use um Driver menor do que o resultado do cálculo.
- **Exemplo: Segmento - 3 metros de Fita 22w/m. Será necessário um driver de no mínimo 66w.**
- O ideal é sempre trabalhar com pelo menos 20% a mais do necessário para o segmento.



## DRIVERS

DRIVER LUX3556 12V - IP67 **DRIVER LUX3556-60Q 60W**Código: **487**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 103x53x35mm

DRIVER LUX3556 12V - IP67 **DRIVER LUX3556-120Q 120W**Código: **194**

- Potência 120W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 170x56x35mm

**DRIVER LUX3556-240Q 240W**Código: **436**

- Potência 240W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 240x56x35mm

DRIVER LUX3556 24V - IP67 **DRIVER LUX3556-60Q 60W**Código: **435**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 103x53x35mm

DRIVER LUX3556 24V - IP67 **DRIVER LUX3556-120Q 120W**Código: **1233**

- Potência 120W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 197x55x35mm

**DRIVER LUX3556-240Q 240W**Código: **195**

- Potência 240W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 240x56x35mm

# DRIVERS

## DRIVER LUX3556 **48V** - IP67

Ideal para usar  
com o perfil  
**SL-06 48v**



### DRIVER LUX3556 100W

Código: **773**

- Potência 100W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 197x53x33mm

## DRIVER LUX3556 **48V** - IP67



### DRIVER LUX3556 150W

Código: **774**

- Potência 150W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 225x55x35mm

### DRIVER LUX3556 250W

Código: **775**

- Potência 250W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 246x54x34mm

## MINI DRIVER DS 12V



### DRIVER DS-30 30W

Código: **1216**

- Potência 30W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 110x40x25mm

### DRIVER DS-60 60W

Código: **1202**

- Potência 60W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 135x40x30mm

## MINI DRIVER YSV-024D 12V



### DRIVER YSV-024D 2A 24W

Código: **437**

- Potência 24W
- Entrada 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 50x50x20mm

# DRIVERS DIMMERS

## DRIVER CBV-360Q-24 24V



### DRIVER CBV-360Q 15A 360W

Código: **1232**

- Potência 360W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP20
- Dimensão: 213x115x38mm

## DRIVER SLV-360Q-24 24V - **IP67**




### DRIVER SLV-360Q 15A 360W

Código: **1234**

- Potência 360W
- Bivolt 110v à 220v
- Proteção IP67
- Dimensão: 240x60x40mm

## Quantos watts são necessários para o segmento?

- O cálculo base é: multiplicar watts/m do segmento da Fita e dividir pela voltagem do driver (12v ou 24v).
- Nunca use um Driver menor do que o resultado do cálculo.
- **Exemplo: Segmento - 3 metros de Fita 22w/m. Será necessário um driver de no mínimo 66w.**
- O ideal é sempre trabalhar com pelo menos 20% a mais do necessário para o segmento.



25

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

# DRIVERS DIMMERS



Dimmer Para Fita  
de Led RF 3 Saídas  
**Cód. 97**




Veja o vídeo  
explicativo

Dimmer Para Fita  
de Led RF 3 Saídas  
Com Bluetooth  
**Cód. 804**




↑ Veja o vídeo  
explicativo



Dimmer Para Fita  
de Led RF 2 Saídas  
**Cód. 98**

## CONTROLADOR WIFI 5 EM 1



- Compatível com automação por Alexa e Tuya
- Dimerizador quando acoplado ao driver
- Controlador da Fita CCT
- Controlador da Fita RGB, RGBW, RGBCW

Veja o vídeo  
explicativo





PERFIS FLEXÍVEIS  
E  
ACESSÓRIOS

WWW.BIOLUCCI.COM.BR

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA MARCENARIA**


Tensão  
**24v**

**IP20**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

 **Corte onde quiser**

## PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR



**Altura - 10mm**  
**Largura - 10mm**



Linha de  
Drivers para  
Marcenaria  
**Pág. 29**



Linha de  
Sensores para  
Free Cut  
**Pág. 30**



Cabo de  
alimentação  
**Cód. 781**

### PERFIL SL-07

**Cód. 90**

#### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 3000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 417 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal

### PERFIL SL-08

**Cód. 89**

#### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 4000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 435 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



Veja o vídeo  
explicativo ↑



Veja o vídeo  
de instalação ↑

# SÉRIE SILICONE FLEXIVEL FREE CUT

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

28

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA MARCENARIA**


Tensão  
**24v**

**IP20**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

 **Corte onde quiser**

## PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR




**PERFIL SL-09**

**Cód. 87**

### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 3000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 412 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



**Altura - 10mm**  
**Largura - 15mm**

**PERFIL SL-10**

**Cód. 91**

### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 4000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 424 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



Linha de  
Drivers para  
Marcenaria  
**Pág. 29**



Linha de  
Sensores para  
Free Cut  
**Pág. 30**



Cabo de  
alimentação  
**Cód. 781**



Veja o vídeo  
explicativo



Veja o vídeo  
de instalação

# SÉRIE SILICONE FLEXIVEL FREE CUT

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

29

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA MARCENARIA**

Tensão  
**24v**

**IP20**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

 **Corte onde quiser**

## PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR




### PERFIL SL-11

**Cód. 88**

#### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 3000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 432 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



**Altura**  
10mm

**Largura**  
20mm

### PERFIL SL-12

**Cód. 92**

#### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- **POTENCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 4000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 439 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



Linha de  
Drivers para  
Marcenaria  
**Pág. 29**



Linha de  
Sensores para  
Free Cut  
**Pág. 30**



Cabo de  
alimentação  
**Cód. 781**



Veja o vídeo  
explicativo



Veja o vídeo  
de instalação

# SÉRIE SILICONE FLEXIVEL FREE CUT

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

30

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA MARCENARIA**

Tensão  
**24v**


**IP20**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

 **Corte onde quiser**

## PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR PRETO

### PERFIL TODO PRETO




### PERFIL SL-13

**Cód. 93**

### **ESPECIFICAÇÕES DA FITA**

- **POTÊNCIA:** 8W/m
- **VOLTAGEM:** 24V
- **TEMPERATURA:** 3000k
- **LEDS/m:** 120
- **LUMENS:** 51 Lm/m
- **POSIÇÃO:** Horizontal



**Altura - 12mm**

**Largura - 13mm**



Linha de  
Drivers para  
Marcenaria  
**Pág. 29**



Cabo de  
alimentação  
**Cód. 781**



Linha de  
Sensores para  
Free Cut  
**Pág. 30**

## IDEAL PARA MARCENARIA

Tensão  
**24v** 

**IP20**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

## DRIVERS DE MARCENARIA 24V - IP20



### Driver Marcenaria 6 Saídas 36W **Cód. 60**

Dimensões: 136x54x18mm



### Driver Marcenaria 6 Saídas 60W **Cód. 61**

Dimensões: 170x60x20mm

### Driver Marcenaria 10 Saídas 100W **Cód. 62**

Dimensões: 200x60x20mm

## ACESSÓRIOS PARA FREE CUT



Conjunto de  
junção de  
6 Saídas  
**Cód. 94**




Conjunto de  
junção de  
10 Saídas  
**Cód. 95**



Cabo de  
Alimentação  
1,80 metros  
**Cód. 781**



Amplificador de  
Drivers Para uso  
de sensor  
**Cód. 778**



Conector de sensor  
para conjunto  
de junção  
**Cód. 63**

Veja o vídeo  
explicativo



IDEAL PARA USO COM  
DRIVERS DE MARCENARIA

Tensão   
**12v/24v**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA



Sensor Touch  
e Dimerizável  
**Cód. 779**

Veja o vídeo  
explicativo



Sensor de Movimento  
das Mãos  
e Dimerizável  
**Cód. 64**

Veja o vídeo  
explicativo



Sensor de Movimento  
do Corpo  
**Cód. 65**

Veja o vídeo  
explicativo



Sensor de Presença  
**Cód. 68**

Veja o vídeo  
explicativo



Sensor para uma Porta  
**Cód. 66**

Veja o vídeo  
explicativo



Sensor para duas Portas  
**Cód. 67**

Veja o vídeo  
explicativo



# SÉRIE SILICONE FLEXÍVEL COM FITA JÁ EMBUTIDA

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

33

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA**

Tensão  
**24v**

**IP65**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA



## PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR




**PERFIL SL-02**

Cód. 763

### ESPECIFICAÇÕES

- POTÊNCIA:** 12W/m
- VOLTAGEM:** 24V
- TEMPERATURA:** 3000k
- LEDS/m:** 128
- LUMENS:** 770 Lm/m
- POSIÇÃO:** Horizontal



**Altura - 10mm**  
**Largura - 10mm**

Corte a cada 6,0cm  
↖




Clipe para  
fixação  
do Perfil  
Cód. 390

Ponteira para  
vedação do  
Perfil  
Cód. 232

**PERFIL SL-04**

Cód. 765



**Altura - 14mm**  
**Largura - 18mm**

Corte a cada 6,0cm  
↖

### ESPECIFICAÇÕES DA FITA

- POTÊNCIA:** 12W/m
- VOLTAGEM:** 24V
- TEMPERATURA:** 3000k
- LEDS/m:** 128
- LUMENS:** 770 Lm/m
- POSIÇÃO:** Horizontal



Corte a cada 6,0cm  
↖

Clipe para  
fixação  
do Perfil  
Cód. 780

Ponteira para  
fixação do  
Perfil  
Cód. 238



Veja o vídeo  
explicativo ↑



Veja o vídeo  
de instalação ↑

# SÉRIE SILICONE FLEXÍVEL COM FITA JÁ EMBUTIDA

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

34

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**IDEAL PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA**

Tensão  
**24v**

**IP65**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

## PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR




### PERFIL SL-03

Cód. 764

#### ESPECIFICAÇÕES

- POTÊNCIA:** 10W/m
- VOLTAGEM:** 24V
- TEMPERATURA:** 3000k
- LEDS/m:** 128
- LUMENS:** 600 Lm/m
- POSIÇÃO:** Vertical



Altura - 10mm  
Largura - 10mm

Corte a cada 6,0cm




Ponteira para  
vedação do Perfil  
Cód. 232

### PERFIL SL-05

Cód. 767

#### ESPECIFICAÇÕES

- POTÊNCIA:** 12W/m
- VOLTAGEM:** 24V
- TEMPERATURA:** 3000k
- LEDS/m:** 128
- LUMENS:** 580 Lm/m
- POSIÇÃO:** Vertical



Altura - 14mm  
Largura - 18mm



Ponteira para  
vedação do Perfil  
Cód. 238



Corte a cada 6,0cm

Veja o vídeo  
explicativo



Veja o vídeo  
de instalação



# SÉRIE SILICONE FLEXÍVEL COM FITA JÁ EMBUTIDA

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR

35

Perfis Flexíveis de Silicone já com a Fita de Led instalada  
**APENAS PARA ÁREA EXTERNA**

Tensão  
**48v**

**IP65**

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

Pode ser ligado segmentos de até 50m  
contínuos sem perda de lumens.

## PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR

### ESPECIFICAÇÕES

**POTÊNCIA:** 12W/m

**VOLTAGEM:** 48V

**TEMPERATURA:** 3000k

**LEDS/m:** 120


**LUMENS:** 820 Lm/m

**POSIÇÃO:** Horizontal



### PERFIL SL-06

Cód. 770



Altura - 14mm

Largura - 20mm



Perfil 3m para  
fixação  
Cód. 771 e 772



Ponteira para  
vedação do Perfil  
Cód. 238



Veja o vídeo  
explicativo



Corte a cada 6,0cm

### Use as Fontes 48V Biolucci

Pág. 21

5 à 10 metros - Fonte 100W

11 à 15 metros - Fonte 150W

16 à 25 metros - Fonte 250W

30 à 50 m - 2 Fontes 250W

## PROJETOS ORGÂNICOS



Perfis Flexíveis de Silicone para Fitas de Led 12V e 24V  
**APENAS PARA ÁREA INTERNA**



**ROLOS  
100M**

**IP65**


**2 ANOS  
DE GARANTIA**

IDEAL PARA USO DE QUALQUER FITA  
LED DE 8 À 10MM IP20 12V OU 24V

## PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR



**PTL 2826K**  
**Cód. 381**



Clipe de mola  
fixação do Perfil  
**Cód. 395**




Ponteira para  
vedação do Perfil  
**Cód. 382**

**PTL T2220M**  
**Cód. 402**



Ponteira para  
vedação do Perfil  
**Cód. 403**




**Altura - 19,63mm**  
**Largura - 20mm**


**Veja o vídeo  
explicativo**



Alta qualidade de silicone, resistente ao tempo e radiação,  
resistência de temperaturas entre -40° C e +120° C.



Para uso com fitas de  
**4mm de largura.**  
Fita colocada na **horizontal**



**Altura - 10mm**  
**Largura - 10mm**

**PTL-1010A**  
**Cód. 231**



Clipe para  
fixação do Perfil  
**Cód. 390**



Ponteira para  
vedação do Perfil  
**Cód. 232**


**PTL-1616B**  
**Cód. 234**




Ponteira para  
vedação do Perfil  
**Cód. 235**




Clipe para  
fixação do Perfil  
**Cód. 391**




**Altura - 16mm**  
**Largura - 16mm**



Para uso com fitas de **10mm de  
largura.**  
Fita colocada na **horizontal**.



Para uso com fitas de  
**10mm de largura.**  
Fita colocada na **horizontal**.



**Altura - 14mm**  
**Largura - 20mm**

**PTL-2014A**  
**Cód. 237**




Ponteira para  
vedação do Perfil  
**Cód. 238**



Clipe para  
fixação do Perfil  
**Cód. 392**

## PTL-C1616

Cód. 241




Altura - 16mm  
Largura - 16mm



Para uso com fitas de **10mm de largura**.  
Fita colocada na **horizontal**.



Para uso com fitas de **10mm de largura**.  
Fita colocada na **vertical**.



Altura - 19mm  
Largura - 10mm

## PTL-T1019C

Cód. 359



Ponteira para  
vedação do Perfil  
Cód. 360



Clipe para  
fixação do Perfil  
Cód. 393

## PTL-T1616C


Cód. 356




Ponteira para  
vedação do Perfil  
Cód. 357



Clipe para  
fixação do Perfil  
Cód. 394



Altura - 16mm  
Largura - 16mm



Para uso com fitas de **10mm de largura**.  
Fita colocada na **vertical**.

Veja o vídeo  
explicativo





# PERFIS ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS

WWW.BIOLUCCI.COM.BR



# PERFIS

## SÉRIE ALUMÍNIO FLEXÍVEL

Perfis Flexíveis para teto e parede com lente de silicone.  
**APENAS PARA ÁREA INTERNA**

PEF 1913

Cód. 379




Para uso com fita de 10mm

Veja o vídeo  
explicativo



PEF 1313

Cód. 380



Para uso com fita 8 ou 4mm




# SÉRIE LIGHT



**SO-1**  
Cód. 664

Perfil de Sobrepor



Clipe de Fixação



Conecotor - 90 graus



Conecotor - 180 graus



Ponteira




COR : BRANCO E PRETO



**EM-1**  
Cód. 674



Perfil de Embutir



Ponteira




Clipe de Montagem de Plástico



 SO-4  
Cód. 709

## Perfil de Sobrepor



COR : BRANCO E PRETO

Clipe de Montagem



Conector 90 Graus



Conector 180 Graus




Ponteira



SO-5  
Cód. 749 

## Perfil de Sobrepor




COR : BRANCO

Ponteira



EM-03  
Cód. 683


Perfil para Embutir



Clipe de Fixação



Clipe de Fixação Geral Médio



Ponteira




COR : BRANCO E PRETO



EM-6  
Cód. 866

Perfil para Embutir



Ponteira



Clipe de Mola




COR : BRANCO




 **EM-7**  
**Cód. 136**

Perfil de Embutir



Ponteira



Clip de Montagem




USAR COM FITAS DE 4MM  
DE LARGURA.

**COR : ANODIZADO**

 **SO-7**  
**Cód. 133**

Perfil para Sobrepor



Ponteira



Clip de Montagem  
de Metal




USAR COM FITAS DE 4MM DE  
LARGURA.

## SO-2

Cód. 691

Perfil de Sobrepor



Ponteira




Clipe de Plástico



**COR :** BRANCO E PRETO

EM-2  
Cód. 705

Perfil para Embutir




Clipe de Montagem  
de Plástico



Ponteira




PS-2540  
Cód. 870



COR : BRANCO E PRETO

DIMENSÕES



PONTEIRA




# SÉRIE POWERLINE

**EM-35**

Cód. 103


Perfil para Embutir




Ponteira




Conecotor 90 Graus A (Horizontal)



Conecotor 90 Graus B (Vertical)



Conecotor 180 Graus C



Clipe de Mola




**COR : BRANCO**

**SO-35**

Cód. 859



Perfil de Sobrepor



Conecotor 90 Graus B (Horizontal)



Clip de Metal



Ponteira - Comum e Preta



Conecotor 90 Graus A (Vertical)



Conecotor 180 Graus A



Kit de Suspensão




**COR : ANODIZADO**

## PS-4025

Cód. 281

Perfil - Pendente  
para 2 fitas de 10mm



Kit de Suspensão



Ponteira



Específico para usar  
como pendente.




**COR:** ANODIZADO, BRANCO E PRETO



## SP-1

Cód. 745





**COR :** BRANCO E PRETO

# SÉRIE NO FRAME

 **PNF-17**  
Cód. 272





Ponteira



**COR : BRANCO**

 **PNF-16**  
Cód. 278


Ponteira




**COR : BRANCO**



COR : ANODIZADO



SO-050  
Cód. 262



Clipe



Ponteira



PENDENDES  
E  
LUSTRES

WWW.BIOLUCCI.COM.BR

# LUSTRES, PLAFONS E PENDENTES



LF 88055 TRANSPARENTE

Cód. 5

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO  
50CMALTURA  
45CMLÂMPADA  
08 E14

LF 8527

Cód. 465

MATERIAL: METAL - VIDRO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO  
30CMALTURA  
13,5CMLÂMPADA  
2 E14

## LF 85807 PLAFON

Cód. 853

**DIMENSÕES**


50CM X 50CM

**ALTURA**

8CM

**LED INTEGRADO**

84W-3000K



## LF 85097-L4 PLAFON

Cód. 854

**DIMENSÕES**

53CM X 53CM

**ALTURA**

4,5CM

**LED INTEGRADO**

96W-3000K

## LF 86310-SQU PLAFON

Cód. 855

**DIMENSÕES**


52CM X 52CM

**ALTURA**

8CM

**LED INTEGRADO**

78W-3000K



**LF 85806 PLAFON**  
**Cód. 852**

**DIMENSÕES**  
50CM X 50CM

**ALTURA**  
6CM

**LED INTEGRADO**  
66W-3000K



**LF 82041**  
**Cód. 2896**

MATERIAL: ACRÍLICO - ALUMÍNIO

COR BRANCO FOSCO E  
LENTE LEITOSA

**DIMENSÕES**

60CM X 40CM

**ALTURA COM O CABO**

100CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
31W-3000K

**LF 5060 B1R**  
**Cód. 45**

MATERIAL: ACRÍLICO - ALUMÍNIO

COR OLD GOLD E BRANCO FOSCO

**DIÂMETRO ALTURA**  
20CM 100CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
19W-3000K





LF 81489 L3

Cód. 43

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL

COR ALUMÍNIO E BRANCO FOSCO

DIÂMETRO ALTURA

47CM 10CM

LED INTEGRADO BIVOLT

21W-3000K

LF 2102

Cód. 410

MATERIAL: ACRÍLICO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE  
E ESPELHADO

DIÂMETRO ALTURA C/ CABO

55CM 100CM

LED INTEGRADO BIVOLT

35W-3000K



LF 81087

Cód. 2023

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL

COR LENTE LEITOSA E  
BRANCO FOSCO

DIMENSÕES

74CM/45CM

ALTURA C/ CABO

100CM

LED INTEGRADO BIVOLT

52W-3000K

## LF 87544

Cód. 502

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR PRETO

### DIMENSÕES

85X38 / 52X28 / 75X33 CM

### DIMENSÕES DA CANOPLA

46X42 CM

### COMPRIMENTO DO CABO

120 CM

### LED INTEGRADO BIVOLT

63W-3000K



## LF 5026 4R

Cód. 831

MATERIAL: AÇO - INOX E ACRÍLICO



OURO 24K

### DIÂMETRO

80/60/40/20 CM

### ALTURA DO CABO

150CM

### LED INTEGRADO BIVOLT

67W-3000K



## LF 81927 1R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD  
Cód. 824



ROSÉ  
Cód. 823



BRANCO  
Cód. 821

### DIÂMETRO ALTURA


60CM

120CM

### LED INTEGRADO BIVOLT

20W-3000K





LF 81927 2R



MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD  
Cód. 819



ROSÉ  
Cód. 817



BRANCO  
Cód. 816

DIÂMETRO ALTURA

60/40CM 120CM

LED INTEGRADO BIVOLT

32W-3000K



LF 81927 3R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD  
Cód. 829



ROSÉ  
Cód. 827



PRETO  
Cód. 828

DIÂMETRO ALTURA

80/60/40CM 120CM

LED INTEGRADO BIVOLT

67W-3000K



## LF 81927 4R 80

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



COFFEE  
Cód. 843



ROSÉ  
Cód. 844



BRANCO  
Cód. 840

**DIÂMETRO**  
80/60/40/20 CM      **ALTURA**  
150CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
67W-3000K



## LF 81927 4R 100

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



COFFEE  
Cód. 845



ROSÉ  
Cód. 845



BRANCO  
Cód. 845



PRETO  
Cód. 845

**DIÂMETRO**  
100/80/60/40CM      **ALTURA**  
150CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
32W-3000K

## LF 81927 5R

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL



OLD GOLD  
Cód. 830

**DIÂMETRO**  
100/80/60/40/20 CM      **ALTURA**  
150CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
67W-3000K





LF 86420-50

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO



OLD GOLD  
Cód. 814

DIÂMETRO      ALTURA  
50CM            120CM

LED INTEGRADO BIVOLT  
28W-3000K



LF 86420-70

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO



OLD GOLD  
Cód. 815



BRANCO  
Cód. 813

DIÂMETRO      ALTURA  
70CM            120CM

LED INTEGRADO BIVOLT  
38W-3000K

LF 81035  
**Cód. 51**

MATERIAL: ACRÍLICO - METAL

COR BRANCO FOSCO

**COMPRIMENTO ALTURA**  
100 CM      **C/ CABO**  
                  100CM

**LED INTEGRADO 3 CORES COM  
CONTROLE REMOTO**

12W-3000K/4000K/6000K



LF 8825 4R  
**Cód. 431**

MATERIAL: ACRÍLICO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE E ESPELHADO

**DIMENSÕES**

100CM/80CM/60CM/40CM

**ALTURA COM O CABO**

3M

**LED INTEGRADO BIVOLT**

95W-3000K



LF 8825 2R  
**Cód. 417**

MATERIAL: ACRÍLICO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE E ESPELHADO

**DIÂMETRO**  
50CM / 30CM

**ALTURA COM O CABO**

120 CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
30W-3000K





LF 8825 3R LARGE  
Cód. 430

MATERIAL: ACRÍLICO - CRISTAL

COR TRANSPARENTE  
E ESPELHADO

**DIMENSÕES**

80CM/60CM/40CM

**ALTURA C/ CABO**

3M

**LED INTEGRADO BIVOLT**

68W-3000K



LF 3026  
Cód. 50

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO FOSCO E PRETO  
NA PARTE CENTRAL

**DIMENSÕES**

97X11,7CM

**ALTURA**

**C/ CABO**  
100CM

**LED INTEGRADO 3 CORES COM  
CONTROLE REMOTO**

12W-3000K/4000K/6000K



LF 92945

MATERIAL: ALUMÍNIO - ACRÍLICO



OLD GOLD  
Cód. 851



BRANCO  
Cód. 850

**DIMENSÕES**

68 CM X 28 CM X 4CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**

67W-3000K

LF 83065 3S WHITE

Cód. 820

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

70CM/50CM/30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

60W - 3000K



LF 83065 2S WHITE

Cód. 506

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

50CM/30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

32 W - 3000K

LF 83065 1S WHITE

Cód. 507

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR BRANCO

LATERAL

30CM

LED INTEGRADO BIVOLT

20 W - 3000K





LF 87543  
Cód. 501

MATERIAL: METAL - POLICARBONATO

ALTURA

140CM

**CONTROLE REMOTO RGB**

14W



LF 87521  
Cód. 504

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

**DIMENSÕES**

120 X 60 CM

80 X 50 CM

80 X 25 CM

**ALTURA DO CABO**

120 CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**  
83W - 3000K

LF 85734  
Cód. 503

MATERIAL: METAL - ACRILÍCO

**COMPRIMENTO**

100CM

**LÂMPADAS**

20 X G4 3000K JÁ INCLUSAS



LF 85552  
Cód. 505

MATERIAL: VIDRO - METAL

DIÂMETRO  
95 CM

ALTURA  
80 CM

LÂMPADA  
6 X G9 3000K JÁ INCLUSAS



LF 87542  
Cód. 500

MATERIAL: ALUMÍNIO - ACRÍLICO

**DIMENSÕES**


40 CM X 62 CM

**3 RETÂNGULOS**

40 CM / 16 CM

**LED INTEGRADO BIVOLT**

34W - 3000K



LF 83009 L1  
Cód. 444

MATERIAL: VIDRO



OLD GOLD



ROSÉ GOLD

DIÂMETRO      ALTURA  
30 CM            16,5CM

LÂMPADA  
1 E27 NÃO INCLUSAS



LF 81688 B  
Cód. 659

MATERIAL: MADEIRA - ACRÍLICO

DIÂMETRO      ALTURA  
40 CM            100CM  
LED INTEGRADO BIVOLT  
33W-3000K



LF 8009 L12  
Cód. 2025

MATERIAL: ALUMÍNIO - CRISTAL  
COR METAL CROMADO E CRISTAL

DIÂMETRO      LÂMPADA  
50 CM            12 X G4 JÁ INCLUSAS

LF 81993 B  
Cód. 446



DIMENSÕES  
14cm / 19cm

LF 81993 C  
Cód. 447



DIMENSÕES  
16cm / 22cm

MATERIAL: METAL - VIDRO  
COR VIDRO COGNAC E PRETO FOSCO  
**LÂMPADA** 1 E27  
NÃO INCLUSA

LF 83008 L1

Cód. 6338

MATERIAL: METAL E ACRÍLICO

COR: DOURADO E TRANSPARENTE

DIÂMETRO  
15 CM

ALTURA  
20 CM

LÂMPADA  
1 G9 INCLUSA

ALTURA COM O CABO  
120CM



LF 81772-B

Cód. 448

MATERIAL: METAL

COR METAL ENVELHECIDO

LÂMPADA

1 E27

DIMENSÕES 19 CM /  
30CM

LF 81772-C

Cód. 449

MATERIAL: METAL

COR METAL ENVELHECIDO

LÂMPADA

1 E27

DIMENSÕES 24 CM / 17  
CM



LF 8885  
Cód. 467

MATERIAL: METAL

COR PRETO FOSCO  
COR DO CABO VERMELHO

DIÂMETRO 20 CM      ALTURA 28CM  
LÂMPADA  
1 E27  
NÃO INCLUSAS

LF 83007 L3  
Cód. 660

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR ROSÉ GOLD

DIÂMETRO

35 CM

LED INTEGRADO

BIVOLT

3 X 9W-3000K

ALTURA DA BASE  
ATÉ A EXTREMIDADE  
120CM



LF 3013 L1  
Cód. 867

MATERIAL: VIDRO

COR: PRETO E BRANCO

DIÂMETRO  
19 CM

ALTURA  
12 CM

LÂMPADA  
1 E27  
NÃO INCLUSA

ALTURA COM  
O CABO  
100CM



LF 2825  
Cód. 2026

MATERIAL: METAL

COR PRETO FOSCO

DIÂMETRO  
60 CM/AJUSTÁVEL  
LÂMPADA  
5 X E27 - NÃO INCLUSA

 **LF 82018 A**  
**Cód. 480**

MATERIAL: **METAL**

COR: PRETO E BRONZE

<b>DIÂMETRO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>LÂMPADA</b>
14 CM	32 CM	1 E27 NÃO INCLUSA



 **LF 82018 B**  
**Cód. 481**

MATERIAL: **METAL**

COR: BRANCO E BRONZE

<b>DIÂMETRO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>LÂMPADA</b>
14 CM	32 CM	1 E27 NÃO INCLUSA



 **LF 82018 C**  
**Cód. 482**

MATERIAL: **METAL**

COR: BRANCO E BRONZE

<b>DIÂMETRO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>LÂMPADA</b>
34 CM	20 CM	1 E27 NÃO INCLUSA





LF 2936  
Cód. 2019

MATERIAL: METAL

COR PRETO E BRANCO

DIÂMETRO  
25 CM

LÂMPADA  
1 E27  
NÃO INCLUSA

ALTURA  
25CM

ALTURA COM  
O CABO  
100CM

LF 81677  
Cód. 825

MATERIAL: METAL



DIÂMETRO  
25 CM



ALTURA  
22CM

LÂMPADA  
1 E27  
NÃO INCLUSA

ALTURA COM  
O CABO  
100CM



LF 92143  
Cód. 811

MATERIAL: METAL - MADEIRA

COR MADEIRA

DIÂMETRO ALTURA  
50 C M 50CM

LÂMPADA  
06 E14  
NÃO INCLUSA



LF 12140 14  
Cód. 199

MATERIAL: METAL - ACRÍLICO

COR ÂMBAR

DIÂMETRO  
30 CM

ALTURA  
120CM

LÂMPADA

4 E14  
NÃO INCLUSO

LF 81052 L1  
Cód. 654

MATERIAL: METAL

COR: PRETO

DIÂMETRO  
12 CM

ALTURA  
50 CM

LÂMPADA  
1 E27  
NÃO INCLUSO

ALTURA COM  
O CABO  
100CM



 LF 2589 L12+6 TRANSPARENTE  
Cód. 1698

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
98 CM            18 E14        86CM  
                  NÃO INCLUSO



LF 2589 L5 COGNAC  
Cód. 299 

MATERIAL: METAL CROMADO -  
CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
56 CM            5 E14        56 CM  
                  NÃO INCLUSO



 LF 2589 L8+4 COGNAC  
Cód. 566

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
80 CM            12 E14        74CM  
                  NÃO INCLUSO



LF 2589 L8 COGNAC  
Cód. 550

MATERIAL: METAL CROMADO-CRISTAL-VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
64 CM            8 E14            58CM  
NÃO INCLUSO

LF 2589 L16+8 COGNAC  
Cód. 682

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
120CM            24 E14            100CM  
NÃO INCLUSO



LF 2589 L3 COGNAC  
Cód. 499

MATERIAL: METAL CROMADO-CRISTAL-VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
56 CM            3 E14            56CM  
NÃO INCLUSO

LF 2589 L16+8 TRANSPARENTE  
Cód. 682

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
120 CM	24 E14	100CM
NÃO INCLUSO		



LF 2589 L3 TRANSPARENTE  
Cód. 671

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
56 CM	3 E14	56CM
NÃO INCLUSO		



LF 2589 L12+6 COGNAC  
Cód. 375

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
98 CM	18 E14	86CM
NÃO INCLUSO		





LF 2589 L5 TRANSPARENTE  
Cód. 731

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
56 CM	5 E14	56CM
NÃO INCLUSO		

LF 2589 L8 TRANSPARENTE  
Cód. 269

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
64 CM	8 E14	58CM
NÃO INCLUSO		



LF 2589 L8+4 TRANSPARENTE  
Cód. 769

MATERIAL: METAL CROMADO - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	12 E14	74CM
NÃO INCLUSO		

**LF S01 L6 COGNAC**  
**Cód. 26**

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

<b>DIÂMETRO</b>	<b>LÂMPADA</b>	<b>ALTURA</b>
58 CM	6 E14	55CM
NÃO INCLUSO		



**LF 8646 L6 WHITE**  
**Cód. 470**

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: BRANCO

<b>DIÂMETRO</b>	<b>LÂMPADA</b>	<b>ALTURA</b>
55 CM	6 E14	60CM
NÃO INCLUSO		



**LF 8816 L6 BLACK**  
**Cód. 653**

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR PRETO

<b>DIÂMETRO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>LÂMPADA</b>
56 CM	60CM	06 E14
NÃO INCLUSO		



79

ACESSE NOSSO SITE  
BIOLUCCI.COM.BR



LF 6608C L6 COGNAC  
Cód. 1

MATERIAL: METAL-CRISTAL-VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
60 CM	6 E14	60CM
NÃO INCLUSO		

LF 3148 L8 COGNAC  
Cód. 9

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: COGNAC

DIÂMETRO	LÂMPADA	ALTURA
80 CM	8 E14	65CM
NÃO INCLUSO		



LF S57 L6+1 TRANSPARENTE  
Cód. 20

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR TRANSPARENTE

DIÂMETRO	ALTURA	LÂMPADA
60 CM	49CM	07 E14
NÃO INCLUSO		

LF S57 L6+1 COGNAC

Cód. 21

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR COGNAC

DIÂMETRO      ALTURA      LÂMPADA  
60 CM            49CM        07 E14  
                  NÃO INCLUSO



LF 2653 L6

Cód. 650

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR AREIA COM DETALHES  
CROMADOS

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
68 CM            6 E14        62CM  
                  NÃO INCLUSO



LF S01 L8+4 TRANSPARENTE

Cód. 28

MATERIAL: METAL - CRISTAL - VIDRO

COR: TRANSPARENTE

DIÂMETRO      LÂMPADA      ALTURA  
80 CM            1 E14        75CM  
                  NÃO INCLUSO

# ARANDELAS



LF 3082  
Cód. 834

MATERIAL: METAL

COR BRANCO FOSCO

DIMENSÕES LED INCLUSO  
16X8CM 5W-3000K



LF 84614 L1 UNIQUE  
Cód. 423

MATERIAL: METAL

COR BRANCO

LARGURA 22 CM ALTURA 19CM LED INCLUSO 5W-3000K

LF 81922

Cód. 461

MATERIAL: METAL



COR BRANCO

DIÂMETRO ALTURA LED INTEGRADO

9 CM 20 CM

BIVOLT

15W-3000K



LF 81617

Cód. 426

MATERIAL: METAL

COR BRANCO

LARGURA ALTURA LED INCLUSO

37 CM 35CM 5W-3000K

LF B02-1

Cód. 833

MATERIAL: METAL

COR BRANCO FOSCO



DIMENSÕES LED INCLUSO

10X10X8CM 5W-3000K





**Biolucci**  
ILUMINAÇÃO



**ACESSE:**  
BIOLUCCI.COM.BR